




## Letras decorativas con aspecto de hormigón



### **El aspecto de hormigón es una tendencia actual en los accesorios para el hogar.**

Con estas decorativas letras de marcado estilo urbano, también podrás aportar a tu casa un look muy actual. Adorna el alfeizar de la ventana, la pared o una estantería y proporciona a tu hogar un ambiente acogedor. Lo interesante es que las letras con aspecto macizo, hechas de FIMOair light, no pesan, ni de lejos, tanto como el hormigón, sino que son ligeras como plumas y tienen un aspecto fenomenal, perfecto para poner encima de algún mueble, colgarlas o pegarlas.

## Instrucciones paso a paso



1


Extiende una placa de 12 x 18 cm de tamaño y 3 cm de grosor para cada letra de una pastilla de FIMOair light blanco (cada 500g).

**Consejo:**

Pon los dos listones de 3 cm de alto a la izquierda y a la derecha de la pastilla de FIMOair light, para obtener una pastilla de FIMO de una altura uniforme.

2

Corta la plantilla de papel para las letras, humedécela ligeramente y ponla sobre la placa de FIMO. Marca el contorno con un bisturí o cuchillo de cocina.



3

Quita la plantilla y clava el cúter verticalmente desde arriba por la línea. Ahora corta las letras a lo largo del contorno. Prepara todas las letras de este modo y déjalas secar al aire o endurecer en el microondas.

**Endurecimiento:**

Deja que las letras se sequen durante 1 día al aire a temperatura ambiente o endurece en el microondas durante sólo 10 minutos a 600 Watt.

**IMPORTANTE:**

Durante el endurecimiento, hay que poner un vaso con agua fría en el microondas para evitar un sobrecalentamiento. Endurecer en un plazo de una hora después del modelado (100 g / 10 min).

4

Una vez tengas las letras secas y endurecidas, puedes lijar las irregularidades con las esponjas de pulido, aunque las pequeñas aberturas y orificios les dan el aspecto tan característico del hormigón.



5

Pinta las letras de color gris (por ejemplo, Chalky Finish gris piedra de Rayher). Para acentuar el deseado efecto hormigón, distribuye un poco de arena sobre la pintura fresca y restriégala.

6

Amasa los restos y extiende una placa de unos 12 x 26 cm de tamaño y 1,5 cm de grosor. El tamaño de la placa es suficiente para 2 letras. Utiliza una pastilla nueva para las 3 letras restantes.

**Consejo:**

Da la vuelta a los dos listones para el lado de 1,5 cm de alto y ponlos a la izquierda y a la derecha de la pastilla de FIMOair light, para obtener una pastilla de FIMO de una altura uniforme.





7

Corta un círculo de Ø 11 cm (cortapastas, taza o vaso). A continuación, corta las letras pequeñas de las plantillas, humidécelas ligeramente y colócalas sobre el círculo de FIMO. Marca el contorno con un bisturí o cuchillo de cocina.

8

Quita la plantilla y clava el cúter verticalmente desde arriba por la línea. Ahora corta las letras a lo largo del contorno. La manera más fácil y práctica es cortar, poco a poco, pequeños rectángulos.



9

Dentro del círculo se forma una letra en negativo. Una vez la letra esté totalmente cortada, perfora un orificio con el palillo de dientes para colgarla. Preparar todas las letras de este modo.

**Endurecimiento:**


Deja que las letras se sequen durante 1 día al aire a temperatura ambiente o endurece en el microondas durante sólo 10 minutos a 600 Watt.


**IMPORTANTE:**

Durante el endurecimiento, hay que poner un vaso con agua fría en el microondas para evitar un sobrecalentamiento. Endurecer en un plazo de una hora después del modelado (100 g / 10 min).

10

Cuando las letras se hayan secado/endurecido, puedes lijar las irregularidades con una lija (120 granos). Alisa las letras con movimientos circulares, aunque las pequeñas aberturas y orificios les dan el aspecto tan característico del hormigón.





Lima el lado interior de las letras con el lado plano de la lima. En la "S" utiliza el lado redondeado de la lima en las zonas circulares.



Para finalizar, pinta las letras en distintos colores pasteles (por ejemplo, pinturas Chalky Finish de Rayher). Para acentuar el deseado efecto hormigón, distribuye un poco de arena sobre la pintura fresca y restriégala. Una vez secas, introduce un hilo blanco de algodón por el orificio para colgarlas. Las letras hechas de FIMOair light son super ligeras y se pueden emplear, perfectamente, para colgarlas como adorno y son una "adorable" atracción en la ventana.



## Vista general del material



## ¡Necesitas!

Producto	Art. N°.	Cantidad
<b>FIMO® 8700 04</b> Cuchillas - Blister Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible y 1 serrada	8700 04	1
<b>FIMO® 8711</b> Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4 herramientas de modelado	8711	1
<b>FIMO® 8700 05</b> Rodillo plástico - Blister Rodillo acrílico para amasar FIMO, adecuado para superficies lisas	8700 05	1
<b>FIMO® 8700 08</b> Esponjas para un pulido húmedo - Blister juego de lijas	8700 08	1

### También se necesita:

una base de trabajo lisa (de vidrio o cerámica), pincel, tijeras, vaso, lima de media caña, papel de lijar P120, cortapastas o plato de Ø 11cm, palillos de dientes, hilo blanco de algodón y arena, 2 listones de madera con un perfil de 30 mm x 18 mm, de 30 cm de largo. Para pintar: pintura de tiza (por ejemplo, Chalky Finish de Rayher) en los colores gris, rosa, amarillo, azul claro, lila y menta