



Letras com look de betão - Design extravagante



60 MIN

O visual de betão é a mais recente tendência em acessórios para a casa. Com estas letras estilizadas, poderá dar à sua casa um elegante toque de charme urbano com betão. Utilize-os para adornar os peitoris das janelas, paredes ou prateleiras e criar um ambiente aconchegante e agradável. O truque: essas letras de aparência sólida feitas de FIMOair light podem parecer pesadas como betão, mas são leves como uma pena, o que as torna ideais para as colocar de pé, as pendurar ou colar.

Instruções passo a passo



1

Para uma letra, abra uma placa de um bloco de FIMOair light branco (500 g) de aprox. 12 x 18 cm de tamanho e 3 cm de espessura.

Dica: Coloque duas ripas de madeira de 3 cm de altura à esquerda e à direita do bloco de FIMOair light para ajudar a estender a massa de modelar numa placa uniforme com a mesma espessura.

Endurecimento: Deixe as letras secarem no ar à temperatura ambiente durante 1 dia ou leve-as a endurecer no micro-ondas em apenas 10 minutos a 600 watts.

IMPORTANTE: Para evitar o superaquecimento, coloque um copo de água fria no micro-ondas durante o processo de endurecimento. Endurecer dentro de 1 hora da modelagem (100 g / 10 min).

2

Recorte o molde de papel das letras, humedeça levemente e coloque na placa de FIMO. Utilize um bisturi ou uma faca de cozinha para riscar os contornos na massa.



3

Remova o molde e insira verticalmente a faca rígida no topo da massa. Siga os contornos e recorte a letra com cuidado. Repita o procedimento para as outras letras e deixe-as para secar no ar ou endureça-as no micro-ondas.



4

Uma vez secas e duras, pode lixar qualquer irregularidade das letras com as esponjas abrasivas. Pequenas rachaduras e buracos são bem-vindos para dar às letras a sua aparência de betão inconfundível.





5

De seguida, cubra as letras com uma camada de tinta em cinzento (por exemplo, o Chalky Finish da Rayher em cinzento-pedra). Para realçar ainda mais o efeito de betão, polvilhe um pouco de areia sobre a tinta ainda húmida e esfregue-a.

6

Aplique o mordente para a folha de metal com o pincel em todos os laterais, internos e externos, das letras e deixe secar. Não aplique na parte frontal das letras, pois não serão douradas.




7

Aplique a folha de metal com cuidado com um pincel macio em todas as laterais e fixe com pancadinhas leves.

8

Para proteger melhor as letras, conclua o trabalho com uma demão de verniz especial para folha de metal e deixe secar por completo.



Lista de Materiais



Material necessário!

Produto	N.º art.	Quantidade
FIMO® 8700 04 Lâminas - Blister Contém 1 lâmina rígida, 1 flexível e 1 serrilhada	8700 04	1
FIMO® 8711 Kit de estecas plásticas - Etui contendo kit de estecas plásticas FIMO com 4 peças	8711	1
FIMO® 8700 05 Roll-on acrílico - Blister Roll-on acrílico para dar à massa FIMO uma superfície lisa e uniforme, dimensões: ø 25 mm, 20 cm	8700 05	1
FIMO® 8700 08 Kit Grind'n polish - Blister Conjunto de esponjas para polimento, com 3 grãos diferentes, para tratamento das superfícies de FIMO endurecidas (fino / "super fino" / "microfino")	8700 08	1
FIMO® 8781 Folha de metal - Single Folhas de metal, floco de diferentes cores, 3 g.	8781-11	1
FIMO® 8781 Folha de metal - Single Folhas de metal, floco de diferentes cores, 3 g.	8781-81	1
FIMO® 8782 Produto para imprimir folha de metal - Blister Contém um frasco de produto para imprimir as folhas de metal, 35 ml	8782 BK	1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), pincéis, tesoura, copo, lima semirredonda, lixa P120, palito de dente, areia, linha branca de algodão, 2 ripas de madeira em perfil de: 30 mm x 18 mm, 30 cm de comprimento. Para pintar: tinta efeito giz em cinzento (p.ex. Chalky Finish de Rayher), areia